

INIA FAGRO Dulce
Cebolla



Origen del cultivar

Variedad de polinización abierta obtenida a partir de una población local brasileña, mejorada a través de ciclos de selección masal convencional y estratificada realizados en un proyecto conjunto entre INIA y Facultad de Agronomía (FPTA 124). Liberada en el año 2009.

Ciclo de producción

Cultivar de día corto con cosecha semi temprana. En la zona sur el vuelco del 50% de las plantas se produce en la segunda quincena de noviembre, mientras que en el norte se observa entre fines de octubre y principios de noviembre, similar a 'INIA Casera'.

Características del bulbo

Los bulbos son de forma trompo achatada similar a 'Granex 33', de buen tamaño, cobertura de catáfilas de color amarillo a marrón claro y de baja retención en poscosecha. Presenta pungencia baja. El potencial de conservación poscosecha es bajo (2 meses), inferior al de 'INIA Casera'.

Características de la planta

Tiene un desarrollo vegetativo vigoroso, con hojas color verde claro.

Sanidad

La resistencia a floración prematura es intermedia. Es susceptible a las principales enfermedades foliares: botrytis (*Botrytis squamosa*) y peronospora (*Peronospora destructor*).



Recomendaciones de uso

'INIA Fagro Dulce' es recomendable para la producción de cebolla dulce en la medida que se implemente un adecuado control de enfermedades foliares para expresar su alto potencial de rendimiento. La fecha de siembra de almárgos más adecuada corresponde a la primera quincena de abril en el sur y segunda quincena de marzo en el norte. La productividad potencial es muy alta, superior a la de 'INIA Casera'.

Status varietal

Cultivar protegido mantenido por INIA.



INIA FAGRO Dulce