

CARACTERIZACION SANITARIA DE CULTIVARES DE TRIGO

Caracterización del comportamiento sanitario de cultivares de trigo ciclo largo, evaluados en el año 2013.

Cultivares, tres y más años evaluación	Caracterización sanitaria ¹						
	MH	MA	FUS	RH	OIDIO	RT	BACT
AVELINO	B	I	AI	A	B	IA	BI
BAGUETTE 801 PREMIUM (TCS)	IA	I	I	IA	B	A	
BIOINTA 3005 (TCS)	I	IA	IA	I	I	BI	
BIOINTA 3006 (TCS)	AI	I-IA	AI	A	B	A	
BUCK CHARRUA (TCS)	I	IA	I	A*	BI	B	
KLEIN CAPRICORNIO (TCS)	A	I	B	IA	A	BI	
KLEIN FLAMENCO	AI	I	IA	IA	B	B	A
KLEIN GLADIADOR	I	I	I	IB	BI	BI	I
KLEIN GUERRERO (TCS)	IA	I	IB	IA	BI	B	
KLEIN YARARA (TCS)	A	I	I	IA	B	I	
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL)	IA	I	A	AI	BI	B	IA
LE 2245 (INIA GORRION) (T)	I	I	BI	IA	I	I	
LE 2313 (INIA GARZA) (TCS)	I	IA	I	I	IA	B	
LE 2346 (GENESIS 2346) (T)	IB	IA	IA	B	BI	B	BI
LE 2358 (GENESIS 2358) (TCS)	AI	IA	BI	I	I	I	
LE 2359 (GENESIS 2359) (T)	B	BI	IA-A	I	B	BI	IA
LE 2366 (GENESIS 2366)	IA	IA	IB-I	B	BI	B	IA
LE 2377 (GENESIS 8.77)	IB	IA	I	B	BI	I	IB
LE 2392	BI	I	IB-I	B	BI	IB	BI
LE 2394	I	I-IA	I-IA	I	B	I	IB
LYON	IA	AI	A	IA	BI	A	

¹ realizada con toda la información disponible a Abril de 2014.

MH: Mancha de la hoja o septoriosis causada por *Septoria tritici*

MA: Mancha amarilla o parda causada por *Drechslera tritici-repentis*

FUS: Fusariosis de la espiga, causada por *Fusarium graminearum*.

RH: Roya de la hoja causada por *Puccinia triticina*

OIDIO: Oídio causado por *Blumeria graminis* f. sp. *tritici*

RT: Roya del tallo causada por *Puccinia graminis* f.sp. *tritici*.

BACT: Bacteriosis.

A: alto nivel de infección; I: intermedio nivel de infección; B: bajo nivel de infección.

* = alta severidad de infección previo al año 2000.

(T): Testigo.

(TCL): Testigo ciclo largo.

(TCS): Testigo comportamiento sanitario.

Fuente: Castro, Germán y Pereyra, 2014

Caracterización del comportamiento sanitario de cultivares de trigo ciclo intermedio, evaluados en el año 2013.

Cultivares, tres y más años evaluación	Caracterización sanitaria ¹						
	MH	MA	FUS	RH	OIDIO	RT	BACT
ACA 320 (TCS)	IA	I	BI	BI	BI	B	
AGP FAST (TCS)	IA	IA	I	IB	BI	BI	
ALGARROBO	BI	I	IB	B	B	IA	IB
AREX	I	I	AI	A	B	IA	
BAGUETTE 17 (TCS)	I	IA	IA	A	B	A	
BAGUETTE 19 (TCS)	IB	I	BI	AI	I	A	
BAGUETTE 501 (TCS)	I	IA	I	IA	I	A	
BAGUETTE 601 (TCS)	I	IA	I	IA	BI	A	
BAGUETTE 701 PREMIUM (TCS)	IB	I	I	A	B	A	
BAGUETTE 9 (TCS)	I	I	A	A	B	A	
BAGUETTE PREMIUM 11 (T)	IB	BI	I	AI	BI	A	
BIOINTA 1006 (TCS)	A	IA	IA	B	A	AI	
BIOINTA 2004 (TCS)	B	I	BI	B	B	BI	
BIOINTA 2006	AI	I	AI	BI	BI	B	IA
CEP 07-31	I	IB	IB	BI	B	B	I
FUNDACEP BRAVO (TCS)	IB	I	I	B	B	B	
FUNDACEP CRISTALINO (TCS)	BI	IA	BI	BI	B	A	
FUSTE	IA	IB	IB	BI	B	BI	I
KLEIN LEON (TCS)	I	IA	I	I	B	BI	
KLEIN NUTRIA (TCS)	IB	IA	IB	I	BI	B	
KLEIN TAURO (TCS)	AI	I	I	BI	BI	I	
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) (TCL)	IA-A	IA	A	IB	BI	I	I
LE 2332 (INIA MADRUGADOR)	IA	A	I	I	A	I	IB
LE 2333 (INIA CARPINTERO)	I	I	I	A	I	BI	IA
LE 2354 (GENESIS 2354) (TCS)	B	I	IA	BI	I	I	
LE 2375 (GENESIS 2375)	BI	BI	BI	IB	BI	I	BI
LE 2381 (GENESIS 6.81)	B	IB	I	BI	A	I	BI
LE 2387 (GENESIS 6.87)	BI	IB	BI	BI	B	IA	IB
LG 1102	BI	I	IB	B	B	I	B
LG 1103	IA	I-IA	IA-A	A	BI	AI	AI
NOGAL (T)	B	BI	A	IB	B	BI	IA
NT 102	AI	IB	IA	AI	B	A	I
SY 110	IA	I	IA	IA	BI	AI	IB
SY 200	IA	IA	IA	AI	B	A	BI
SY 300 (TCS)	I-IA	I	I	IA	B	A	
VIRGILE	IA	IA	A	AI	B	IA	I

¹ realizada con toda la información disponible a Abril de 2014.

MH: Mancha de la hoja o septoriosis causada por *Septoria tritici*

MA: Mancha amarilla o parda causada por *Drechslera tritici-repentis*

FUS: Fusariosis de la espiga, causada por *Fusarium graminearum*.

RH: Roya de la hoja causada por *Puccinia triticina*

OIDIO: Oídio causado por *Blumeria graminis* f. sp. *tritici*

RT: Roya del tallo causada por *Puccinia graminis* f.sp. *tritici*.

BACT: Bacteriosis.

A: alto nivel de infección; I: intermedio nivel de infección; B: bajo nivel de infección.

(T): Testigo. (TCL): Testigo ciclo largo. (TCS): Testigo comportamiento sanitario.

Fuente: Castro, Germán y Pereyra, 2014



U R U G U A Y

CARACTERIZACION SANITARIA DE CULTIVARES DE CEBADA CERVECERA

Caracterización del comportamiento sanitario de cultivares de cebada cervecera, evaluados en el año 2013.

Cultivares, tres y más años evaluación	Caracterización sanitaria ¹								
	ESC	MRTR	MRTS	MB	RAM	RH	OIDIO	RT	FUS
ACKERMANN MADI (T)	A	A	A	I	IA	BI	I	IA	IA
AMBEV 183	AI	IB	IA	A	I	BI	B	I	IA
BARKE (TCS)	IA	A	IA	AI	AI	BI	BI	IA	IA
CLE 202 (INIA CEIBO) (T)	IB	B	IB	IA	IA	A	A	I	IA
CLE 233 (INIA ARRAYAN) (T)	BI	B	IB	I	IA	AI	IA	I	I
CLE 267 (ARCADIA)	B	B	IA	A	IA-A	AI	AI	B	I
CONCHITA (T)	BI	IB	I	IA	AI	IB	B	I	A
DANIELLE	I	I	I	I	AI	BI	B	IA	I
IRUPÉ	I	IB	A	A*	IA	IB	B	I	IA
KWS BAMBINA (TCS)	IA	I	IA	I	AI	BI	BI	IA	I
MUSA 19	IA	IA	AI	I	IA	IB	BI	IA	IA
MUSA 936 (T)	A	B	A	IA	I	IA	IA	B	IA
NORTEÑA CARUMBRE (TCS)	IA	BI	IA	I	AI	IA	A	B	A
NORTEÑA DAYMAN (T)	AI	I	A	I	I	A	AI	B	IA
TRAVELER	BI	I-IA	AI	IA	AI	BI	B	I	AI
UMBRELLA	I	IB	IA	BI	I	BI	B	BI	IA

¹ Realizada con toda la información disponible a Abril de 2014.

ESC: Escaldadura causada por *Rhynchosporium secalis*.

MRTR: Mancha en red común causada por *Drechslera teres* f. *teres*.

MRTS: Mancha en red tipo spot causada por *Drechslera teres* f. *maculata*.

MB: Mancha borrosa causada por *Bipolaris sorokiniana*.

*: Mancha borrosa en lesión concéntrica (ocular) causada por *B. sorokiniana*.

RAM: *Ramularia collo-cygni*

RH: Roya de la hoja causada por *Puccinia hordei*.

OIDIO: causado por *Blumeria graminis* f.sp. *hordei*.

RT: Roya de tallo causada por *Puccinia graminis*

FUS: Fusariosis de la espiga, causada por *Fusarium* spp.

A: alto nivel de infección, I: intermedio nivel de infección, B: bajo nivel de infección.

(T): Testigo.

(TCS): Testigo comportamiento sanitario.

Cuadro ordenado alfabéticamente por cultivar.

Fuente: Castro, Germán y Pereyra, 2014

Publicado:

http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/Evaluacion_CI/Ano2013/JornadaInvierno2014.pdf