

Productividad Primaria del Campo natural e indicadores de ganancias de C

Para un área seleccionada por el usuario (potrero, predio u otra unidad de manejo), indica la evolución de la productividad forrajera a lo largo del año, medida en kilogramos de materia seca por hectárea y por día de aquellas zonas correspondientes a pastizales naturales. La información se encuentra disponible para los últimos 21 años. Para esa misma área, la herramienta permite conocer la proporción de las comunidades de pastizal presentes (**Cartografía de pastizales naturales**: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderiaagricultura-pesca/tramites-y-servicios/servicios/nueva-cartografia-pastizales-del-Uruguay>).

Para aquellas áreas que corresponden a otros cultivos o coberturas se informa un indicador de las ganancias de C (la radiación absorbida por los tejidos verdes)

Esta información puede ser de utilidad para:

- comparar la situación actual de déficit forrajero con relación a situaciones ocurridas en el pasado,
- comparar la situación de diferentes unidades de manejo y/o
- proyectar el uso de diferentes potreros una vez que recuperan su productividad.

Mas información en:

<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/2835/1/18429020511100111.pdf>

<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12577/1/inia-fpta-69-proyecto-305-Marzo-2019.pdf>

<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14731/1/Revista-INIA-62-Setiembre-2020-p-32-37.pdf>